



Fiche d'inspection quotidienne des plates-formes de travail élévatrices automotrices

FEUILLE 1

Semaine :
du _____ au _____

| | | | |
|---------|----|-----------|----------------|
| Légende | OK | Anomalies | Non applicable |
| | ✓ | X | N/A |

| | | | | | | | | | | |
|---|--|---------------------------------------|--|-----------------------------------|-------|--|-------|----------|--------|----------|
| Utilisateur : | | Propriétaire de l'équipement : | | | | | | | | |
| N° de série de la plate-forme : | | Identification / N° équipement : | | | | | | | | |
| Inspections | | Périodique <input type="checkbox"/> | | Annuelle <input type="checkbox"/> | | Structurale (Ingénieur) <input type="checkbox"/> | | | | |
| Charge nominale : | | Horomètre : | | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche |
| Éléments à vérifier : visuel et opérationnel | | | | | | | | | | |
| 1 | Plaques signalétiques et étiquettes de danger et / ou mises en garde • présence • propreté • lisibilité | | | | | | | | | |
| 2 | Manuel de l'utilisateur | | | | | | | | | |
| 3 | Pneus et roues • entailles • écrous de roue desserrés ou manquants • gonflement des pneus | | | | | | | | | |
| 4 | Fluides et / ou énergie : | propane / essence / diesel / batterie | | | | | | | | |
| | | huile hydraulique | | | | | | | | |
| | | huile pour moteur | | | | | | | | |
| | | liquide de refroidissement | | | | | | | | |
| 5 | Composants structuraux et goupilles de sécurité • dommages évidents • pièces cassées évidentes • fissures dans les soudures • dispositif de soutien (à ciseaux) | | | | | | | | | |
| 6 | Échelle ou marches • dommages • débris | | | | | | | | | |
| 7 | Phares / feux rotatifs et avertisseurs lumineux • bon fonctionnement • couvercles manquants ou défectueux | | | | | | | | | |
| 8 | Commandes de fonctionnement et d'urgence / électrique / manuel / moteur • bon fonctionnement au niveau du porteur • bon fonctionnement au niveau de la plate-forme (incluant arrêt d'urgence) | | | | | | | | | |
| 9 | Fonctions d'élévation, de rotation et de placement pour plate-forme de travail élévatrice automotrice à bras articulé (girafe) • bon fonctionnement | | | | | | | | | |
| 10 | Ensemble de la plate-forme • pièces manquantes ou desserrées • liaison plate-forme / structure | | | | | | | | | |
| 11 | Plancher de la plate-forme • dégagé • dommages structuraux, trous • fissures dans les soudures • propreté (graisse et huile) | | | | | | | | | |
| 12 | Barrières / chainettes • facilité de mouvement • enclenchement et verrouillage • pièces manquantes | | | | | | | | | |
| 13 | Protection antichute • ancrage • garde-corps | | | | | | | | | |
| 14 | Dispositifs de sécurité • avertisseur de pente (niveau de pente) • avertisseurs sonores (klaxon) • avertisseur sonore de descente | | | | | | | | | |
| 15 | Système élévateur pour plates-forme de travail élévatrice automotrice (à ciseaux) • souplesse du mouvement vertical | | | | | | | | | |
| 16 | Freins • capacité d'arrêt | | | | | | | | | |
| 17 | Stabilisateurs / vérin de mise à niveau • bon fonctionnement | | | | | | | | | |
| 18 | Canalisations hydrauliques • fuites • raccords desserrés | | | | | | | | | |
| Initiales de l'utilisateur | | | | | | | | | | |
| En cas de défauts, initiales du responsable de chantier | | | | | | | | | | |



